
TM ECO GRID LARGE

Beidseitig verwendbares Bodenstabilisierungssystem

TM ECO GRID LARGE · robuste Matte für stabile und trockene Bodenflächen.





Produktübersicht

Die TM ECO GRID LARGE ist ein hochbelastbares, beidseitig verwendbares Bodenstabilisierungssystem zur Verbesserung der Oberflächenbeständigkeit, Entwässerung und des Komforts für Pferde. Sie wurde für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung für schlammige Flächen. Mit Blick auf das Wohlbefinden der Pferde unterstützt sie natürliche Haltungsbedingungen und schafft stabile, trockene und angenehme Flächen für Pferde und Betreuungspersonen.

Wichtigste Eigenschaften

- Beidseitig verwendbar für vielseitige Anwendungen
- Hohe Belastbarkeit – geeignet für schwere Fahrzeuge, z. B. Traktoren und Landmaschinen
- Hervorragende Entwässerungsleistung
- Rutschhemmende Oberfläche auf beiden Seiten
- Langlebige und robuste Konstruktion
- Einfache Verlegung und geringer Wartungsaufwand

Technische Daten

Gewicht: 23,5 kg | Gesamtabmessungen: 1225 × 756 × 39/43 mm | Rutschhemmende Prägung: 2 mm (beidseitig)

Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid · Tel.: +49 2351 7870750

info@castimondi.de · www.terramondi.de

TM ECO GRID LARGE · Verlegung & Einsatzbereiche

Zwei Verlegeseiten





Verlegemöglichkeiten

Flache Seite nach oben

- Ideal für unbeschlagene Pferde
- Glatte, sichere Oberfläche

Gitterseite nach oben (mit Sand oder Kies befüllt)

- Empfohlen für beschlagene Pferde
- Verbesserte Stabilität und Entwässerung



Anwendungsbereiche

- Paddocks und Pferdeausläufe
- Aktivställe und Laufwegsysteme
- Reitplätze und Longierzirkel
- Führanlagen und Galoppstrecken
- Parkflächen und Zufahrtswege
- Lager- und Nutzflächen

Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid · Tel.: +49 2351 7870750

info@castimondi.de · www.terramondi.de

TM ECO GRID LARGE · Vorteile & Logistik

Langlebiger Bodenschutz





Vorteile

- Reduziert Schlamm und verbessert die Entwässerung
- Erhöht die Sicherheit für Pferde und Betreuungspersonen
- Reduziert Wartungskosten
- Langlebiger Bodenschutz
- Für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet
- Zu 100 % aus recycelten Materialien hergestellt
- Einfach zu verlegen und für andere Projekte wieder zu entfernen

Nutzflächen

Drainageseite: 702 × 1170 mm = 0,821 m² | Gitterseite: 756 × 1225 mm = 0,926 m²

Logistik

- 30 Matten pro Palette
- Palettenabmessungen: 120 × 80 × 150 cm
- Gewicht einer vollen Palette: 705 kg
- 33 Paletten bzw. 990 Matten pro voller Lkw-Ladung

Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid · Tel.: +49 2351 7870750

info@castimondi.de · www.terramondi.de