Lose verlegbare Objekt-Fliesen mit PUR+ Oberflächenvergütung

TM DESIGN

Die o. g. Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit einer vernetzten **PUR+**Oberflächenvergütung ausgerüstet.

- Diese Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:
- Schutz des Belages
- Keine Ersteinpflege notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- beständig gegenüber Haushaltschemikalien und nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

ERSTEINPFLEGE

Eine zusätzliche Einpflege mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist nicht erforderlich.

UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel notwendig.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Wasser wie notwendig verwendet wird. Pfützenbildung ist zu vermeiden. In stark beanspruchten Bereichen oder je nach Verschmutzungsgrad ist der Einsatz einer Scheuersaugmaschine mit einem Walzenschrubbkopf (weiche Bürste) notwendig.

terramondi
Castimondi GmbH & Co. KG
Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de · www.terramondi.de

ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel oder Alkoholreiniger und maximal rotem Pad oder einer Scheuersaugmaschine mit einem Walzenschrubbkopf (weiche Bürste) durchgeführt werden.

GRUNDREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Grundreinigung durchgeführt werden.

Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in der Tabelle aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt Staub und Schmutz sowie mögliche schmierige Verunreinigungen.

EINPFLEGE

Eine Einpflege ist im Allgemeinen nicht erforderlich.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit VinylSchwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 46 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schoner zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDETM“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., www.magiglideshop.de oder „FloorcareSchongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vsmoebel.de. Alle Schoner sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PEFolie).

Castimondi GmbH & Co. KG
Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de · www.terramondi.de

ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittelbeständige Einpflegemittel zu verwenden.
- Die Verwendung von Wischpflegmitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

terramondi
Castimondi GmbH & Co. KG
Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de · www.terramondi.de

terramondi

TM DESIGN

EMPFOHLENE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL DER HERSTELLER

Hersteller	Unterhaltsreiniger	Wischpflege	Automatenreiniger	Grundreiniger	Spraycleaner
BUZILWERK Wagner GmbH & Co. KG Tel.: 08331 9306 E-Mail: info@buzil.de	Corridor® PUR Clean S 766 (50 ml / 10 l kaltes Wasser) Buz® Match Trendy T 265 (50 ml / 10 l kaltes Wasser)	Corridor® Daily S 780 (50 ml / 10 l kaltes Wasser) Planta® Cleen P 315 (50 ml / 10 l kaltes Wasser)	Corridor® PUR Clean S 766 (50–100 ml / 10 l kaltes Wasser) Buz® Match Trendy T 265 (100–150 ml / 10 l kaltes Wasser)	Corridor® Unic Ultra S 707 (13 l / 10 l kaltes Wasser und rote Padscheiben)	Maradin HC 43 (1:10) Corridor® Complete S 732
CC.Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 977916 E-Mail: technik@drschutz.com	PU Reiniger	R1000	PU Reiniger	Grundreiniger R	R1000
Ecolab Deutschland GmbH Tel.: 0211 98930 E-Mail: customer.care_info1@ecolab.com	Magic maxx	Indur maxx Diesin HG (reinigend und desinfizierend)	Magic maxx		Indur maxx
Johannes Kiehl KG Tel.: 08134 9305-0 E-Mail: info@kiehl-group.com *für Evercare-Oberflächen	Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop* Keradet-Konzentrat-Aktiv Desinet-compact-Konzentrat*	ProcurKonzentrat[S] AmbitalEcoKonzentrat[S] ProfloorKonzentrat	Dopomat secur[S] Dopomat brillant Rivamat*	Copex* Veroclean* Li-Ex* [D]Händedesinfektionsmittel beständig [S]DIN 18032 gelistet	Procur-Konzentrat[S] Ambital-Eco-Konzentrat[S] TorvanKonzentrat EconaKonzentrat Veriprop*
Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG Tel.: 0621 87570 E-Mail: info.de@diversey.com	TASKI Jontec 300[S] TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Best	TASKI Jontec Tensol[S] TASKI Jontec Extra TASKI Jontec Combi	TASKI Jontec 300[S] TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Tensol[S] TASKI Jontec Combi TASKI Jontec Best TASKI Omnistrip	TASKI Jontec No. 1 TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Future TASKI Jontec Prostrip TASKI Jontec Deepstrip TASKi Omnispray	TASKI Jontec Restore TASKI Jontec Stripo TASKI Jontec Spray
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 94460 E-Mail: info@rzsysteme.de	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Siegel seidenmatt* *nicht auf Evercare RZ Turbo Protect Plus matt[2] [2] nur mit schriftlicher Aufbauempfehlung oder RZ möglich	RZ Bodensanierer
DR. SCHNELL GmbH & Co. KGaA Tel.: 089 3506080 E-Mail: kundendienstzentrum@drschnell.de	FLOORTOP (0,25%)[S] FOROL (0,25%) UNIMAGIC (0,5 – 1%) LEVANTE (0,25 %) MISTRAL (0,5 – 1%) LEMON (0,5 %) BERRY (0,5 %)	FLOORTOP (0,25%)[S] HORNILLA (0,5 %) FORSAN (0,25 %)	FLOORTOP (0,5–1%)[S] FOROL (0,5 %) FORMAT STAR (2–4 %) FORMAT H (2–4 %) FORMAT SPEZIAL (2–4 %) FORSAN (2–4 %) LEVANTE (0,5 %)	TEMPEX ULTRA (1:4 – 1:9) TEMPEX FORTE (1:3 – 1:9) SCHIROCCO FORTE (1:3 – 1:9) PUROMAT (10 %)	FLOORTOP (10%)[S]
Tana-Chemie GmbH Tel.: 06131 96403 E-Mail: info@tana.de	TANET SR 15 TANET orange CLEAN extreme	TAWIP vioclean TAWIP (original)	TANET SR 15 INNOMAT	LINAX stripper LINAX extreme	TAWIP vioclean TAWIP (original)
Dreiturm GmbH Tel.: 06663 9700 E-Mail: gv@dreiturm.de	MULTINETZER GOLDREIF® Glanzreiniger MULTIFRIS MULTI BLUE	GOLDREIF® Klarwischpflege[S]	MULTINETZER DUROMAT® RP MULTI BLUE	Bei starken Verschmutzungen (rote Padscheiben) D1 NEU LINOREIN+PLUS	GOLDREIF® Klarwischpflege DURO FLOOR
Fala Werk Chemische Fabrik GmbH Tel.: 0511 - 973860 E-Mail: info@fala.de	Toplan Ultra Neutralreiniger	Spirit Ultra Klarglanz Opal	Toplan Ultra Falamat	Miraxx express Cerlan Lino	Spirit Ultra

terramondi

Castimondi GmbH & Co. KG
Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de · www.terramondi.de